

კომპლექტაცია და ფასები

TRAX



საქართველო, 1 სექტემბერი 2016 წლის

	მოდელები	ნახშირორჟანგის ემისია			
LS					
	1.4T MT AWD	14 800 €	149 გ/კმ		
LT					
	1.4T MT AWD	15 850 €	149 გ/კმ		
	1.8 AT AWD	15 950 €	158 გ/კმ		
LT+					
	1.4T MT AWD	16 120 €	149 გ/კმ		
	1.8AT AWD	16 270 €	158 გ/კმ		

აღჭურვილობა	LS		LT		LT+	
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT		1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT		1.4T MT AWD \ 1.4T AT	
კლიმატის / გათბობის						
გათბობელი	- \ - \ •		-		-	
ჰაერის მექანიკური კონდიციონირება ()	• \ • \ ◦		•		•	
სალონის საჰაერო ფილტრი	• \ • \ -		•		•	
სალონის საჰაერო ფილტრი და არომატიზატორი	- \ - \ •		-		-	
კომფორტი ჯდომისას						
სავარძელი - წინა მგზავრი, 4 მიმართულებით მექანიკურად რეგულირებადი (გაცურება და გადაწევა)	•		•		•	
სავარძელი - მძღოლის 6 მიმართულებით მექანიკურად რეგულირებადი (გაცურება, გადაწევა და სიმალღე)	•		•		•	
სავარძლები - წინა თაიგულების ერთად ზურგი, რეგულირებადი ხელმძღვანელი	•		-		-	
სავარძელი - მძღოლის წელის საყრდენით, ავტომატური	-		•		•	
სავარძლის გათბობა - მძღოლი და წინა მგზავრი	-		•		•	
სავარძელი - წინა მგზავრი, ბრტყლად აკეცვა	-		•		•	
სავარძლები - უკანა, დასაკეცი 60/40	•		•		•	
სავარძელი - მძღოლის საიდაყვით	-		•		•	
კომფორტისათვის						
მთავარი კარის დისტანციური ბლოკირების სისტემა	•		•		•	
გასაღები - დასაკეცი	•		•		•	
ფანჯრები ელექტროძრავით - წინა	•		•		•	
ფანჯრები ელექტროძრავით - უკანა	-		•		•	

• სტანდარტული – მიუწვდომელია ◦ არასავალდებულო

აღჭურვილობა	LS	LT	LT+
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT	1.4T MT AWD \ 1.4T AT
ფანჯრები ელექტროძრავით - სწრაფი აწვევა/დაწვევა, მძღოლი	—	•	•
საჭის ღერძი - დასახრელი და ტელესკოპური	•	•	•
კრუიზ-კონტროლი სიჩქარის მუდმივად	•	•	•
დამატებითი სოკეტი (230V), რათა კონსოლი	—	•	•
უკანა ფანჯრის სანშენდი - პერიოდული მოქმედების	•	•	•
დაძვრის/გაჩერების ფუნქცია	•	• \ • \ - \ •	• \ -
თანაბარი სვლის საკიდარი	•	•	•
აუდიო და საკომუნიკაციო			
დინამიკები	დინამიკები - 6	—	—
ანტენა - ჭერზე დამაგრებული	•	•	•
RDS აუდიო სისტემა CD MP3, Aux-in	•	—	—
USB პორტი	•	•	•
Bluetooth მობილურებისათვის, საჭეზე დამონტაჟებული მართვით	•	—	—
ქურდობა დაცვის			
უნებართვო შეღწევისას გამტაცებლის დაშინების ელექტრონული საყვირით	•	•	•
უსაფრთხოება			
აირბეგები - მძღოლი და მგზავრი წინიდან, გვერდიდან და ფარდა	•	•	•
აირბეგი - მგზავრის ამომრთველი	•	•	•
ბლოკირების სანინაალმდეგო სისტემა (ABS)	•	•	•
სტაბილიზაციის ელექტრონული სისტემა (ESC), ჩართვა/გამორთვა	•	•	•
ბუქსაობის სანინაალმდეგო სისტემა	•	•	•
ჰიდრაულიკური მუხრუჭის ასისტენტი (HBA)	•	•	•
ალმართზე დაძვრის ასისტენტი (HSA)	•	•	•
დაქანების კონტროლის სისტემა (DCS)	—	•	•
პედლის ტრავმუსაფრთხო კვანძი (PRS)	•	•	•
უკან პარკირების ასისტენტი	▲	•	•
ღვედის რეგულატორი, მძღოლი და წინა მგზავრი	•	•	•
ღვედის დამჭიმი, წინა და მგზავრი	•	•	•
ღვედები - 3 წერტილი უკან	•	•	•
ღვედის სიგნალი - მძღოლი და წინა მგზავრი	•	•	•
ღვედის სიგნალი - უკან	•	•	•
საბავშვო სავარძლის ISOFIX უბრუნველყოფა	•	•	•
კარის საკეტები - უკანა კარები, ბავშვის დაცვა	•	•	•
ბალიშები - რეგულირებადი სიმაღლე და გადასაწვევი წინ	•	•	•
ბალიშები - 3 უკან	•	•	•
დღის სასიგნალო ინდიკატორი	•	•	•
Задние противотуманные фары	•	•	•

• სტანდარტული — მიუწვდომელია ◦ არასავალდებულო

აღჭურვილობა	LS		LT		LT+	
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT		1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT		1.4T MT AWD \ 1.4T AT	
ნისლის ფარები - წინა	▲		●		●	
საბურავში წნევის მონიტორინგის სისტემა	●		●		●	
შინაგან მახასიათებლები						
დღიური გარბენის მრისხველი	●		—		—	
ინდიკატორი გადაეტანა	●		●		●	
სამარშრუტო კომპიუტერი	—		●		●	
ბორტის კომპიუტერი	—		●		●	
სარკე - უკანა ხედის - მოსაბრუნებელი	●		—		—	
სარკე - უკანა ხედის - შუქმგრძობიარე	—		●		●	
ფინჯნის ბუდეები - წინა	●		●		●	
ბოთლის და რუკის სათავსო წინა კარებზე	●		●		●	
საზურგის ჯიბე - წინა მგზავრი	●		—		—	
მზის სათვალის ბუდე	—		●		●	
შენწყვილებული მზის ფარი - მძღოლის და მგზავრის სარკე	●		—		—	
შენწყვილებული მზის ფარი - განათებული სარკე, მძღოლი და მგზავრი	—		●		●	
ბარგის სათავსოს მოსახსნელი თავსახური	●		●		●	
საბარგული სათავსოები - ჩამონტაჟებული ბარგის ზონაში	●		●		●	
საჭე - ტყავით გაწყობილი ხმის სისტემის რეგულაციით	—		●		●	
ქრომირებული მორთვა ბერკეტი	●		● ● - ●		● -	
ქრომირებული ვერცხლის მორთვა გადაცემათა ბერკეტი	—		- - ● -		- ●	
ძარის მახასიათებლები						
კარის სახელურები - კორპუსის ფერის	●		—		—	
კარების სახელურები ძარის ფერში	—		●		●	
ცხაური - ქრომის არშიით	—		●		●	
ფანჯრის ქვედა სარტყელი - ქრომირებული	—		●		●	
გვერდითი სარკეები - კორპუსის ფერის	—		●		●	
სარკე	გვერდითი სარკეები - ელექტრონული რეგულირებით და მექანიკურად დასაკეცი		გვერდითი სარკეები - ელექტრონული რეგულირებით და დასაკეცი, გათბობით და მოხვევის ინტეგრირებული სიგნალით		გვერდითი სარკეები - ელექტრონული რეგულირებით და დასაკეცი, გათბობით და მოხვევის ინტეგრირებული სიგნალით	
ჭერის საბარგულის რელსები - ვერცხლისფერი	●		●		●	
ზედა ფარები - ორმაგი დანიშნულების ჰალოგენური	●		●		●	
ზედა ფარის ჰიდროკორექტორი, მექანიკურად რეგულირებადი	●		●		●	
ზედა ფარები - ავტომატური კონტროლის ჩართვა/გამორთვა, გვირაბის დეტექტორი	▲		●		●	
დაბურული ზედა საქარე მინა, მომხიბლავი მინანქრით	●		●		●	
მინა - Solar-Ray®, დაბურული	●		—		—	
ტონირებული ფანჯრები	▲		●		●	
ქვედა ძელის ფირფიტები - ალუმინის	—		●		●	
დამცველი ფირფიტები - ვერცხლისფერი, წინა და უკანა მეთაღისებრი საღებავი	—		●		●	
	300 €		300 €		300 €	

● სტანდარტული — მიუწვდომელია ○ არასავალდებულო

აღჭურვილობა	LS	LT	LT+
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT	1.4T MT AWD \ 1.4T AT
ლუქი, ელექტრონული გახსნა და დაბურვა	300 € \ 300 € \ —	300 €	300 €

შინაგან ფერები

- სალონის მოპირკეთება: შავი/ქსოვილი შავი
- ფერის სალონის მოპირკეთება: შავი/ტიტანის ფერი
- სალონის მოპირკეთება: შავი/ქსოვილი ხელოვნური ტყავი შავი ფერის
- სალონის მოპირკეთება: შავი/ხელოვნური ტყავი ტიტანის ფერი
- სალონის მოპირკეთება: შავი/ხელოვნური ტყავი სავი
- ფერის სალონის მოპირკეთება: შავი/ ყავისფერი ხელოვნური ტყავი

ექსტერიერი ფერები

•	—	—
○	—	—
—	•	—
—	—	•
—	—	○
—	—	○

	LS	LT	LT+
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT	1.4T MT AWD \ 1.4T AT
სათადარიგო ბორბალი (18")	35 €	35 €	35 €
- სათადარიგო ბორბალი			
დეკორატიული პაკეტი (JEWEL PACK)	300 €	–	–

• სტანდარტული – მიუწვდომელია ◦ არასავალდებულო

5

	LS	LT	LT+
	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.6 MT	1.4T MT \ 1.4T MT AWD \ 1.4T AT \ 1.6 MT	1.4T MT AWD \ 1.4T AT
- ნისლის ფარები - წინა			
- 16" ალუმინის დისკები			
- ზედა ფარები - ავტომატური კონტროლის ჩართვა/გამორთვა, გვირაბის დეტექტორი			
- უკან პარკირების ასისტენტი			
- ტონირებული ფანჯრები			
მულტიმედიური სისტემა CHEVROLET MYLINK	–	•	•
- აუდიოსისტემა RDS- 7' ფერადი ეკრანით (CD-გარეშე)			
- საჭეზე დამონტაჟებული აუდიო და Bluetooth მართვის საშუალებები			
- უკანა ხედის კამერა			
სათადარიგო ბორბალი (16")	35 €	35 €	35 €
- სათადარიგო ბორბალი			

ძრავები	1.4T MT	1.4T MT AWD	1.6 MT	1.4T AT
კომპლექტაციის ხარისხი	LS \ LT	LS \ LT \ LT+	LS \ LT	LT \ LT+
ტრანსმისია	ტრანსმისია 6 MT	ტრანსმისია 6 MT	ტრანსმისია 5 MT	ტრანსმისია 6 AT
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
წანაცვლება (სმ3)	1364 სმ3	1364 სმ3	1598 სმ3	1364 სმ3
ელექტროენერჯის გამომუშავება	140 ცხ.ძ./4900 ბრ/წთ@103 კვტ	140 ცხ.ძ./4900 ბრ/წთ@103 კვტ	115 ცხ.ძ./6200 ბრ/წთ@85 კვტ	140 ცხ.ძ./4900 ბრ/წთ@103 კვტ
ბრუნვის	1850 ბრ/წთ@200 ნმ	1850 ბრ/წთ@200 ნმ	4000 ბრ/წთ@155 ნმ	1850 ბრ/წთ@200 ნმ
უმაღლესი სიჩქარე	196 კმ/სთ	194 კმ/სთ	173 კმ/სთ	191 კმ/სთ
საწვავის მრავალწერტილოვანი შესხურების სისტემა	საწვავის მრავალწერტილოვანი შესხურების სისტემა	საწვავის მრავალწერტილოვანი შესხურების სისტემა	საწვავის მრავალწერტილოვანი შესხურების სისტემა	საწვავის მრავალწერტილოვანი შესხურების სისტემა
ცილინდრი კონფიგურაციის	4 ცილინდრი მიმდევრობით შეწყვილებული ზედა	4 ცილინდრი მიმდევრობით შეწყვილებული ზედა	4 ცილინდრი მიმდევრობით შეწყვილებული ზედა	4 ცილინდრი მიმდევრობით შეწყვილებული ზედა
Camshaft განლაგება	გამანაწილებელი ლილვი (DOHC)	გამანაწილებელი ლილვი (DOHC)	გამანაწილებელი ლილვი (DOHC)	გამანაწილებელი ლილვი (DOHC)
კუმშვის კოეფიციენტი - [ფარდობა]	9.5 ფარდობა	9.5 ფარდობა	11.0 ფარდობა	9.5 ფარდობა
ხერეული	72.5 მმ	72.5 მმ	79.0 მმ	72.5 მმ
დგუშის სვლა	82.6 მმ	82.6 მმ	81.5 მმ	82.6 მმ
საორგანიზაციო	მართვის ელექტროგამაძლიერებელი (EPS) - სიჩქარის მიმართ მგრძობიარე მუხრუჭები - დისკოსებური წინა მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მართვის ელექტროგამაძლიერებელი (EPS) - სიჩქარის მიმართ მგრძობიარე მუხრუჭები - დისკოსებური წინა მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მართვის ელექტროგამაძლიერებელი (EPS) - სიჩქარის მიმართ მგრძობიარე მუხრუჭები - დისკოსებური წინა მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მართვის ელექტროგამაძლიერებელი (EPS) - სიჩქარის მიმართ მგრძობიარე მუხრუჭები - დისკოსებური წინა მუხრუჭები, ვენტილირებადი და
მუხრუჭები	მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მუხრუჭები, ვენტილირებადი და	მუხრუჭები, ვენტილირებადი და

	უკანა დოლისებური მუხრუჭები	უკანა დოლისებური მუხრუჭები	უკანა დოლისებური მუხრუჭები	უკანა დოლისებური მუხრუჭები
გამგზავრება ღერძი	ამძრავი წინა ხიდზე (FWD)	ამძრავი ორივე ხიდზე (AWD)	ამძრავი წინა ხიდზე (FWD)	ამძრავი წინა ხიდზე (FWD)
შენიშვნა	სტრუქტურული მუხლი - უკანა/ მაკფერსონის დგარი - წინა	სტრუქტურული მუხლი - უკანა/ მაკფერსონის დგარი - წინა	სტრუქტურული მუხლი - უკანა/ მაკფერსონის დგარი - წინა	სტრუქტურული მუხლი - უკანა/ მაკფერსონის დგარი - წინა

• სტანდარტული — მიუწვდომელია ◦ არასავალდებულო

6

საწვავის ხარჯი	1.4T MT	1.4T MT AWD	1.6 MT	1.4T AT
კომპლექტაციის ხარისხი	LS \ LT	LS \ LT \ LT+	LS \ LT	LT \ LT+
საწვავის ხარჯი - ქალაქგარეთ	5.2 ხარჯი	5.6 ხარჯი	5.5 ხარჯი	5.8 ხარჯი
საწვავის ხარჯი - ქალაქგარეთ	54.3 მლ/გლ	50.4 მლ/გლ	51.3 მლ/გლ	54.3 მლ/გლ
საწვავის ხარჯი - ქალაქში	37.7 მლ/გლ	36.2 მლ/გლ	34.4 მლ/გლ	37.7 მლ/გლ
საწვავის ხარჯი - კომბინირებული	47.1 მლ/გლ	44.1 მლ/გლ	43.4 მლ/გლ	47.1 მლ/გლ
ნახშირორჟანგის ემისია	139 გ/კმ	149 გ/კმ	153 გ/კმ	158 გ/კმ
ემისიის კლასი	ემისიის კლასი Euro V	ემისიის კლასი Euro V	ემისიის კლასი Euro V	ემისიის კლასი Euro V

დამატებითი ინფორმაცია	1.4T MT	1.4T MT AWD	1.6 MT	1.4T AT
კომპლექტაციის ხარისხი	LS \ LT	LS \ LT \ LT+	LS \ LT	LT \ LT+
სიგანე სარკეებით	2035 მმ	2035 მმ	2035 მმ	2035 მმ
სიგანე სარკეების გარეშე	1766 მმ	1766 მმ	1766 მმ	1766 მმ
სიგრძე	4248 მმ	4248 მმ	4248 მმ	4248 მმ
სიმაღლე ჭერის საბარგულით	1674 მმ	1674 მმ	1674 მმ	1674 მმ
ავტომობილის წმინდა მასა	1319 კგ	1379 კგ	1290 კგ	1334 კგ
მაქს. დასაშვები მასა	1828 კგ	1876 კგ	1787 კგ	1843 კგ
განევის სიმძლავრე - მუხრუჭზე,	1200 კგ	1200 კგ	1200 კგ	1200 კგ
განევის სიმძლავრე - მუხრუჭის გარეშე,	500 კგ	500 კგ	500 კგ	500 კგ
კლირენსი	158 მმ	168 მმ	158 მმ	158 მმ
წინა დისკების კვალი	1540 მმ	1540 მმ	1540 მმ	1540 მმ
უკანა დისკების კვალი	1540 მმ	1540 მმ	1540 მმ	1540 მმ
ღერძებს შორის მანძილი	2555 მმ	2555 მმ	2555 მმ	2555 მმ
მობრუნების მინ. რადიუსი	5.45 მ	5.45 მ	5.45 მ	5.45 მ
დრო განლაგებისათვის მოცულობა	სავარძლები - 5	სავარძლები - 5	სავარძლები - 5	სავარძლები - 5
მანძილი წინა საბურგიდან ჭერამდე	1005 მმ	1005 მმ	1005 მმ	1005 მმ
მანძილი უკანა საბურგიდან ჭერამდე	985 მმ	985 მმ	985 მმ	985 მმ
ძარის შიდა სიგანე მხრის სიმაღლეზე წინ	1374 მმ	1374 მმ	1374 მმ	1374 მმ
ძარის შიდა სიგანე მხრის სიმაღლეზე უკან	1340 მმ	1340 მმ	1340 მმ	1340 მმ
წინა სივრცე ფეხებისათვის	1037 მმ	1037 მმ	1037 მმ	1037 მმ
უკანა სივრცე ფეხებისათვის	908 მმ	908 მმ	908 მმ	908 მმ
სატვირთო სივრცის სავარძლები ფანჯრის ხაზამდე	356 ლ	356 ლ	356 ლ	356 ლ
სატვირთო სივრცის ჩაკეცილი სავარძლები	785 ლ	785 ლ	785 ლ	785 ლ
საწვავის ავზის მოცულობა	53 ლ	53 ლ	53 ლ	53 ლ
ბორბლის ზომა	6.5Jx16	6.5Jx16	6.5Jx16	6.5Jx16
საბურავის ზომა	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16

• სტანდარტული – მიუწვდომელი ◦ არასავალდებულო

7



ყველა Chevrolet-ის მოდელზე ვრცელდება სრული გარანტია, მოსახერხებელი მყიდველთათვის. კომპანია Chevrolet-ი სრულიად დარწმუნებული თავისი პროდუქციის ხარისხში, უსაფრთხოებასა და კომფორტში. სწორედ ამიტომ ეძლევა Chevrolet-ის ავტომანქანებს სამ წლიანი ან 100.000 კმ გარბენი გარანტია, მათ შორის ორი წელი ულიმიტო გარბენი. ამის გარდა ყველა ავტომანქანაზე ვრცელდება ექვს წლიანი გარანტია კოროზიაზე.

მითითებული არის მხოლოდ რეკომენდირებული ფასები კომპლექტაციის მიხედვით. სრული და ზუსტი ინფორმაციისთვის ფასებისა და კომპლექტაციების მიხედვით, გთხოვთ მიმართოთ ადგილობრივ Chevrolet დილერს. კომპანია Opel Southeast Europe LLC., და ასევე Chevrolet-ის დილერები იტოვებენ სრულ უფლებას ნებისმიერ მომენტში, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალონ ან შეაჩერონ გამოშვება ამათუიმ მოდელის, ასევე შეცვალონ მათი ტექნიკური მონაცემები ფერი თუ ფუნქციები. Chevrolet-ი ვერ უზრუნველყოფს, რომ ყველა მოდელი ან მათი ტექნიკური მონაცემები ნებისმიერ მომენტში შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი Chevrolet დილერთან. ჩვენ გირჩევთ, რომ თქვენს მიერ ამორჩეული ნებისმიერი მოდელის შეკვეთის წინ გადაამოწმოთ ინფორმაცია Chevrolet-ის ოფიციალურ დილერთან. ინფორმაცია მონოდებული ჩვენს მიერ ეხება მხოლოდ საქართველოში არსებულ Chevrolet-ის წარმომადგენლობას.

www.chevrolet.ge



Opel Southeast Europe LLC. H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. უნგრეთი